

**SON + :** SE DEVERSE EN MOINS DE 20 SECONDES

PROPRETÉ URBAINE  
COLLECTE  
RECYCLAGE  
MESSAGERIE



  
Made  
in France



#### COSTAUD

300 kg de charge et 1,6 m<sup>3</sup> de stockage utile



#### PERFORMANT

80 km d'autonomie soit une journée complète



#### TECHNOLOGIQUE

Se déverse en 20" dans un camion benne



#### AGILE

Conçu pour évoluer parmi les piétons et les mobilités douces



#### ADAPTÉ

Prévient les troubles musculo-squelettiques

## MISE EN SITUATION

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Vanne de vidange
- Fourreau pelles et balais
- Portillons latéraux accessibles aux personnes de 1,5 à 2 m
- Télécommande sans fil pour activer la montée et la descente de la benne
- Feux de pénétration
- Gyrophare
- Bumper arrière
- Béquille stabilisatrice lors du bennage
- Bennage à l'arrêt uniquement
- Coup de poing d'arrêt d'urgence

### OPTIONS

- Filet enrouleur pour couvrir et augmenter le volume contenu
- Séparation de la benne pour le tri sélectif



Découvrez l'ensemble de notre gamme



CELLULE SÈCHE



CELLULE FRIGORIFIQUE



FOOD



PLATEAU

**SON + :** TRANSPOSE LE SAVOIR-FAIRE EN NOMADE

GLACIER & SNACKING  
TRAITEUR  
STREET FOOD  
ÉVÈNEMENTIEL



  
Made  
in France



#### POLYVALENT

Adaptable selon l'activité et la saisonnalité : sandwichs, glaces, crêpes...



#### TECHNOLOGIQUE

Jusqu'à 8 h de froid positif et 4 h de froid négatif



#### PRATIQUE

60 L de capacité d'emport en tiroirs ou en portes



#### INGÉNIEUX

Conservation du même seuil de température initial



#### MODULABLE

Trois variantes : vitrine, demie-vitrine, piano

### DIMENSIONS

- Dimensions véhicule hors tout (mm)  
L x l x h : 3 500 x 1 100 x 1 980

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Aménagement portes ou tiroirs pour une capacité d'emport de 60 L
- Colonnes électriques avec télécommande
- Panneaux solaires pour la production d'électricité
- Espace préparation, cuisson et dressage selon activité
- Éclairage de la zone d'activité par LED
- Tablette ou lave main / rince bouliers selon activité
- Tablettes de rangement sous le toit

### OPTIONS

- Lambrequins personnalisables
- Covering personnalisable
- Support encaissement Ipad

## LES VARIANTES

### PLATEAU + DEMIE VITRINE

- 4 bacs de 5 L en facing
- 1 bac de 5 L en stockage
- Rince bouliers



### VITRINE COMPLÈTE

- 9 bacs de 5 L en facing
- 3 bacs de 5 L pour le stockage
- Rince bouliers



### PIANO

- Plateau en acier inoxydable L x l (mm) : 1 500 x 945



Découvrez l'ensemble de notre gamme



CELLULE SÈCHE



CELLULE  
FRIGORIFIQUE



PLATEAU



BENNE

LIVRAISON & COLLECTE  
MÉTIERS DE BOUCHE  
MÉDICAL  
ÉVÈNEMENTIEL



  
Made  
in France



#### FONCTIONNEL

Jusqu'à 300 kg de charge  
et 1,3 m<sup>3</sup> de stockage



#### PERFORMANT

Entre 60 et 70 km  
d'autonomie



#### UNIQUE

Maintien de la température  
entre +4 et jusqu'à -25°C



#### TECHNOLOGIQUE

Certifications ATP FRA  
(positif) et FRC (négatif)



#### INTELLIGENT

Enregistrement des  
données réglementaires

### DIMENSIONS

- Dimensions véhicule hors tout (mm)  
L x l x h : 3 500 x 1 100 x 1 980
- Dimensions intérieures caisse (mm)  
L x l x h : 1 325 x 902 x 1 080
- Accueille 12 caisses de 600 x 400 x  
300 mm
- Transporte une Europalette

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Caisse et groupe froid homologués ATP
- Ouvrant sécurisé double joint
- Poignée inox
- Contacteur de porte pour la comptabilisation des ouvertures
- Coupure des ventilateurs de l'évaporateur lors des ouvertures de porte
- Éclairage automatique intérieur à LED

### OPTIONS

- Ouvrant latéral sécurisé
- Bi-température
- Plusieurs choix d'aménagements intérieurs
- Covering personnalisable

## LES VARIANTES

### MODULE FROID NÉGATIF

- Froid négatif jusqu'à -25°C durant 8h avec 60 ouvertures de porte de moins d'une minute, à température sous abris de 30°C
- Homologué par le Cemafrroid dans le cadre de la certification ATP N°M897 (FRC)



### MODULE FROID POSITIF

- Froid positif jusqu'à +4°C durant 12h avec 60 ouvertures de porte de moins d'une minute, à température sous abris de 30°C
- Homologué par le Cemafrroid dans le cadre de la certification ATP N°M874 (FRA)



### MODULE ISOTHERME

- Homologation coefficient K : 0,31



Découvrez l'ensemble de notre gamme



CELLULE SÈCHE



FOOD



PLATEAU



BENNE

LIVRAISON & COLLECTE COLIS  
LIVRAISON & COLLECTE FOOD  
MESSAGERIE  
ARTISANS



  
Made  
in France



#### PRAGMATIQUE

350 kg de charge  
et 2 m<sup>3</sup> de volume



#### ENDURANT

80 km ou une journée  
d'autonomie



#### ERGONOMIQUE

Seuil de chargement pensé  
pour une praticité  
optimisée



#### ADAPTABLE

Plusieurs configurations  
d'ouvrants et d'aménagements  
intérieurs



#### CONNECTÉ

Monitoring de l'activité  
grâce au système  
Kleuster Connect'

### DIMENSIONS

- Dimensions véhicule hors tout (mm)  
L x l x h : 3 500 x 1 100 x 1 980
- Dimensions intérieures caisse (mm)  
L x l x h : 1 450 x 1 050 x 1 300
- Seuil de chargement de 47 cm
- Accueille 16 caisses de 600 x 400 x 300 mm
- Transporte une Europalette

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Ouvrants sécurisés par clé
- Aide au maintien de l'ouvrant
- Poignée inox

### OPTIONS

- Plusieurs choix d'aménagements intérieurs
- Covering personnalisable

## LES VARIANTES

### OUVRANT ARRIÈRE

- Ouvrant arrière une ou deux portes



### OUVRANT LATÉRAL

- Ouvrant latéral rideau en aluminium et ouvrant arrière



Découvrez l'ensemble de notre gamme



CELLULE  
FRIGORIFIQUE



FOOD



PLATEAU



BENNE

INDUSTRIE  
PROPRETÉ URBAINE  
COLLECTE & RECYCLAGE  
ENTRETIEN & PAYSAGISME



  
Made  
in France



#### FONCTIONNEL

Jusqu'à 300 kg de charge utile  
et 1,8 m<sup>3</sup> de volume



#### PRAGMATIQUE

Jusqu'à 1,5 m de longueur  
de chargement



#### ERGONOMIQUE

Seuil de changement  
de 47 cm et plateau plat



#### ENDURANT

Jusqu'à 80 km d'autonomie  
ou une journée



#### POLYVALENT

Deux variantes, plateau court  
avec coffre et plateau long

### DIMENSIONS

- Dimensions véhicule hors tout (mm)  
L x l x h : 3 500 x 1 100 x 1 980
- Dimensions utiles du module (mm)  
L x l x h : 850 x 1 026 x 359

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Plateau en aluminium léger, basculant  
sur version longue
- Télécommande sans fil
- Ridelles amovibles

### OPTIONS

- Réhausseuses ridelles 600 mm
- Bâche personnalisable (sur plateau  
long)
- Prise de 220 V pour la recharge  
des outils
- Plusieurs points d'arrimage pour  
fixer les éléments
- Gyrophare à LED
- Feu tri flash

## LES VARIANTES

### PLATEAU COURT AVEC COFFRE

- 250 kg de charge utile
- 1 m<sup>3</sup> de stockage utile
- Coffre aluminium 2/3 – 1/3  
avec porte sécurisée



### PLATEAU LONG

- Plateau d'1,5 m basculant
- 300 kg de charge utile
- 1,8 m<sup>3</sup> de stockage utile



Découvrez l'ensemble de notre gamme



CELLULE SÈCHE



CELLULE  
FRIGORIFIQUE



FOOD



BENNE